ปมอ.1

สรุปการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร สำนักชลประทานที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ที่	หมายเลขทะเบียน	ชื่อองค์กรฯ	ที่ตั้งองค์กรฯ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	วันจัดตั้งกลุ่ม วัน/เดือน/ปี	สมาชิก (ราย)	จำนวนกลุ่มพื้นฐาน (กลุ่ม)	พื้นที่(ไร่)	พื้นที่พัฒนาแบบ	โครงการ/แหล่งน้ำ	ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม				
										จัดการน้ำ	บำรุงรักษา	บริหาร	เจ้าหน้าที่	เฉลี่ย
1	55047000202-33-20-0005	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมพลังการเกษตร	54/1 หมู่ 1 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร	17-พ.ค.-33	411	30	5,180.32	01	โครงการฯ น้ำอูน	เข้มแข็ง 64	เข้มแข็ง 39	เข้มแข็ง 75	เข้มแข็ง 15	เข้มแข็ง 193
2	55047000202-33-20-0008	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานสหพัฒนาการเกษตร	66 หมู่ 1 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร	4-พ.ค.-33	335	22	4,127.61	01	โครงการฯ น้ำอูน	เข้มแข็ง 64	เข้มแข็ง 38	เข้มแข็ง 68	เข้มแข็ง 15	เข้มแข็ง 185
3	55047000202-33-20-0004	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานร่วมพัฒนาการเกษตร	26 หมู่ 17 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	24-พ.ค.-33	139	11	1,541.59	01	โครงการฯ น้ำอูน	เข้มแข็ง 63	เข้มแข็ง 40	เข้มแข็ง 74	เข้มแข็ง 15	เข้มแข็ง 192
4	55047000202-33-20-0006	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรเจริญพัฒนา	187 หมู่ 14 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร	14-พ.ค.-33	394	20	5,551.79	01	โครงการฯ น้ำอูน	เข้มแข็ง 50	เข้มแข็ง 32	เข้มแข็ง 67	เข้มแข็ง 15	เข้มแข็ง 164
5	55047000202-32-20-0001	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอุ่มเหม้า-ฝั่งแดงการเกษตร	76 หมู่ 6 ต. ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร	26-ก.ย.-32	860	66	12,744.48	01	โครงการฯ น้ำอูน	เข้มแข็ง 56	เข้มแข็ง 34	เข้มแข็ง 56	เข้มแข็ง 12	เข้มแข็ง 158

หมายเหตุ 1. พื้นที่พัฒนาแบบต่าง ๆ ให้ลงรัส 01 = จัดรูปที่ดิน, 02 = คัน-คูน้ำ รวมทั้งคูน้ำที่เกษตรกรขุดเองด้วย, 03 = อื่น ๆ นอกเหนือจากจัดรูปที่ดินและคัน-คูน้ำ

2. Column ขวาสุด "ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม" ให้เขียน "เข้มแข็ง" "ปานกลาง" หรือ "อ่นแอ" และเขียนคะแนนกำกับด้วย

ปมอ.1

สรุปการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร สำนักชลประทานที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ที่	หมายเลขทะเบียน	ชื่อองค์กรฯ	ที่ตั้งองค์กรฯ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	วันจัดตั้งกลุ่ม วัน/เดือน/ปี	สมาชิก (ราย)	จำนวนกลุ่มพื้นฐาน (กลุ่ม)	พื้นที่(ไร่)	พื้นที่พัฒนาแบบ	โครงการ/แหล่งน้ำ	ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม				
										จัดการน้ำ	บำรุงรักษา	บริหาร	เจ้าหน้าที่	เฉลี่ย
6	55047000202 - 33-20-0007	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานไฮหย่องพัฒนาการเกษตร	124 หมู่ 13 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร	10-พ.ค.-33	302	19	3,932.17	01	โครงการฯ น้ำอูน	เข้มแข็ง 64	เข้มแข็ง 38	เข้มแข็ง 68	เข้มแข็ง 15	เข้มแข็ง 185
7	55047000203 - 34-20-0024	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรก้าวหน้า	66 หมู่ 9 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร	29-เม.ย.-34	931	76	15,164.17	01	โครงการฯ น้ำอูน	ปานกลาง 37	ปานกลาง 25	ปานกลาง 45	ปานกลาง 12	ปานกลาง 119
8	55047000203 - 33-20-0003	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานพรรณาการเกษตรสามัคคี	113 หมู่ 4 ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	27-ต.ค.-32	912	47	12,887.89	01	โครงการฯ น้ำอูน	ปานกลาง 35	ปานกลาง 26	ปานกลาง 40	ปานกลาง 12	ปานกลาง 143
9	55047000206 - 47-20-0015	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานขมิ้นสามัคคี	435 หมู่ 4 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร	27-ก.ย.-47	448	13	4,510.00	01	โครงการฯ น้ำอูน	เข้มแข็ง 55	เข้มแข็ง 35	ปานกลาง 54	เข้มแข็ง 12	ปานกลาง 156
10	55047000206 - 47-20-0017	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานหนองแหวนพัฒนา	ศาลาวัดหนองแหวนพัฒนา ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร	22-ต.ค.-47	540	21	6,138.00	01	โครงการฯ น้ำอูน	ปานกลาง 51	ปานกลาง 28	ปานกลาง 52	เข้มแข็ง 12	ปานกลาง 143

หมายเหตุ 1. พื้นที่พัฒนาแบบต่าง ๆ ให้ลงรัส 01 = จัดรูปที่ดิน, 02 = คัน-คูน้ำ รวมทั้งคูน้ำที่เกษตรกรขุดเองด้วย, 03 = อื่น ๆ นอกเหนือจากจัดรูปที่ดินและคัน-คูน้ำ

2. Column ขวาสุด "ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม" ให้เขียน "เข้มแข็ง" "ปานกลาง" หรือ "อ่นแอ" และเขียนคะแนนกำกับด้วย

ปมอ.1

สรุปการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

สำหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร สำนักชลประทานที่ 5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ที่	หมายเลขทะเบียน	ชื่อองค์กรฯ	ที่ตั้งองค์กรฯ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	วันจัดตั้งกลุ่ม วัน/เดือน/ปี	สมาชิก (ราย)	จำนวนกลุ่มพื้นฐาน (กลุ่ม)	พื้นที่(ไร่)	พื้นที่พัฒนาแบบ	โครงการ/แหล่งน้ำ	ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม				
										จัดการน้ำ	บำรุงรักษา	บริหาร	เจ้าหน้าที่	เฉลี่ย
11	55047000206 - 47-20-0016	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานน้ำอูนพัฒนา	บ.ทุ่งพัฒนา ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร	14-ต.ค.-47	258	12	2,611.00	01	โครงการฯ น้ำอูน	ปานกลาง 49	ปานกลาง 27	ปานกลาง 55	เข้มแข็ง 12	ปานกลาง 143
12	55047000204 - 35-20-0030	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานชุมชนการเกษตร	บ้านบึง หมู่ 9 ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	4 - ก.ย.- 35	725	36	8,283.00	01	โครงการฯ น้ำอูน	ปานกลาง 49	ปานกลาง 30	ปานกลาง 55	ปานกลาง 14	ปานกลาง 148
13	55047000204 - 32-20-0002	กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานรวมมิตรการเกษตรพัฒนา	บ้านตาลเลียน ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	28- ก.ย.- 32	1,279	36	12,310.00	01	โครงการฯ น้ำอูน	ปานกลาง 38	ปานกลาง 20	ปานกลาง 38	เข้มแข็ง 12	ปานกลาง 108
14	55047000205 - 35-20-0029	กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานสามัคคีการเกษตร	บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	12-มิ.ย.-35	948	25	5,332.70	01	โครงการฯ น้ำอูน	เข้มแข็ง 46	เข้มแข็ง 29	ปานกลาง 52	เข้มแข็ง 12	เข้มแข็ง 139

หมายเหตุ 1. พื้นที่พัฒนาแบบต่าง ๆ ให้ลงรัส 01 = จัดรูปที่ดิน, 02 = คัน-คูน้ำ รวมทั้งคูน้ำที่เกษตรกรขุดเองด้วย, 03 = อื่น ๆ นอกเหนือจากจัดรูปที่ดินและคัน-คูน้ำ

2. Column ขวาสุด "ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม" ให้เขียน "เข้มแข็ง" "ปานกลาง" หรือ "อ่นแอ" และเขียนคะแนนกำกับด้วย

ปมอ.1

สรุปการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

สำหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร สำนักชลประทานที่ 5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ที่	หมายเลขทะเบียน	ชื่อองค์กรฯ	ที่ตั้งองค์กรฯ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	วันจัดตั้งกลุ่ม วัน/เดือน/ปี	สมาชิก (ราย)	จำนวนกลุ่มพื้นฐาน (กลุ่ม)	พื้นที่(ไร่)	พื้นที่พัฒนาแบบ	โครงการ/แหล่งน้ำ	ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม				
										จัดการน้ำ	บำรุงรักษา	บริหาร	เจ้าหน้าที่	เฉลี่ย
15	55047000205 ·47-20-0018	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมพลังสามตำบล	บ.นาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	13-ส.ค.-47	246	10	2,315.61	01	โครงการฯน้ำอูน	ปานกลาง 46	ปานกลาง 29	ปานกลาง 52	ปานกลาง 12	ปานกลาง 139
16	55047000205 ·46-20-0013	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานยั่งยืน	บ.นาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	19-มิ.ย.-46	655	27	6,148.94	01	โครงการฯน้ำอูน	ปานกลาง 45	ปานกลาง 28	เข้มแข็ง 58	เข้มแข็ง 14	เข้มแข็ง 145
17	55047000205 ·34-20-0025	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานน้ำอูน	บ.พอกน้อย ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	19-ก.ย.-34	1,035	40	7,627.39	01	โครงการฯน้ำอูน	ปานกลาง 54	ปานกลาง 27	ปานกลาง 53	เข้มแข็ง 14	เข้มแข็ง 148
18	55047000205 ·46-20-0014	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานนาหัวบ่อเกษตรสมบูรณ์	บ.นาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	29-ต.ค.-46	497	19	4,020.98	01	โครงการฯน้ำอูน	ปานกลาง 48	ปานกลาง 27	ปานกลาง 60	เข้มแข็ง 14	เข้มแข็ง 149
19	55047000205 ·48-20-0019	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง 13 พานโพนบก	บ.ขมิ้น ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร	3-ธ.ค.-47	475	21	5,001.47	01	โครงการฯน้ำอูน	เข้มแข็ง 50	เข้มแข็ง 33	เข้มแข็ง 58	เข้มแข็ง 15	เข้มแข็ง 156

หมายเหตุ 1. พื้นที่พัฒนาแบบต่าง ๆ ให้ลงรัส 01 = จัดรูปที่ดิน, 02 = คัน-คูน้ำ รวมทั้งคูน้ำที่เกษตรกรขุดเองด้วย, 03 = อื่น ๆ นอกเหนือจากจัดรูปที่ดินและคัน-คูน้ำ

2. Column ขวาสุด "ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม" ให้เขียน "เข้มแข็ง" "ปานกลาง" หรือ "อ่นแอ" และเขียนคะแนนกำกับด้วย

ปมอ.1

สรุปการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

สำหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร สำนักชลประทานที่ 5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ที่	หมายเลขทะเบียน	ชื่อองค์กรฯ	ที่ตั้งองค์กรฯ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	วันจัดตั้งกลุ่ม วัน/เดือน/ปี	สมาชิก (ราย)	จำนวนกลุ่มพื้นฐาน (กลุ่ม)	พื้นที่(ไร่)	พื้นที่พัฒนาแบบ	โครงการ/แหล่งน้ำ	ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม				
										จัดการน้ำ	บำรุงรักษา	บริหาร	เจ้าหน้าที่	เฉลี่ย
20	55047000204 - 50-20-0023	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเจ็ดหมู่บ้านการเกษตร	ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	21-มิ.ย.-50	585	24	4,649.34	01	โครงการฯน้ำอูน	ปานกลาง 42	ปานกลาง 22	ปานกลาง 40	ปานกลาง 9	ปานกลาง 114
21	55047000206 - 49-20-0022	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์	ต.ฮางโอง อ.เมือง จ.สกลนคร	28-ก.ค.-49	329	17	4,084.00	01	โครงการฯน้ำอูน	เข้มแข็ง 51	ปานกลาง 27	เข้มแข็ง 58	เข้มแข็ง 13	เข้มแข็ง 149
22	55047000204 - 49-20-0021	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรพอเพียง	ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	28-ก.ค.-49	922	45	8,856.53	01	โครงการฯน้ำอูน	เข้มแข็ง 50	ปานกลาง 30	ปานกลาง 59	ปานกลาง 14	ปานกลาง 153
23	55047000206 - 49-20-0020	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมพลังพัฒนาสามัคคี	11 หมู่ 11 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร	27-มิ.ย.-49	469	14	5,951.00	01	โครงการฯน้ำอูน	ปานกลาง 41	ปานกลาง 26	ปานกลาง 40	เข้มแข็ง 14	ปานกลาง 121
24	55047000206 - 53-20-0025	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานสายธารรวมใจ	88 หมู่5 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร	22-มิ.ย.-53	447	20	4,928.00	01	โครงการฯน้ำอูน	ปานกลาง 51	ปานกลาง 28	ปานกลาง 52	เข้มแข็ง 12	เข้มแข็ง 143

หมายเหตุ 1. พื้นที่พัฒนาแบบต่าง ๆ ให้ลงรัส 01 = จัดรูปที่ดิน, 02 = คัน-คูน้ำ รวมทั้งคูน้ำที่เกษตรกรขุดเองด้วย, 03 = อื่น ๆ นอกเหนือจากจัดรูปที่ดินและคัน-คูน้ำ

2. Column ขวาสุด "ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม" ให้เขียน "เข้มแข็ง" "ปานกลาง" หรือ "อ่นแอ" และเขียนคะแนนกำกับด้วย

ปมอ.1

สรุปการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร สำนักชลประทานที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ที่	หมายเลขทะเบียน	ชื่อองค์กรฯ	ที่ตั้งองค์กรฯ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	วันจัดตั้งกลุ่ม วัน/เดือน/ปี	สมาชิก (ราย)	จำนวนกลุ่มพื้นฐาน (กลุ่ม)	พื้นที่(ไร่)	พื้นที่พัฒนาแบบ	โครงการ/แหล่งน้ำ	ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม				
										จัดการน้ำ	บำรุงรักษา	บริหาร	เจ้าหน้าที่	เฉลี่ย
1	ก.010534	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ตาลเลี่ยน จำกัด	บ. ตาลเลียน ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	4 กรกฎาคม 2534	132	10	2,089.51	01	คลองส่งน้ำ R-1L	ปานกลาง 39	เข้มแข็ง 19	เข้มแข็ง 38	เข้มแข็ง 11	เข้มแข็ง 107
2	ก.025434	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ อุ่มเหม้า-ฝั่งแดง จำกัด	19 ม.8 ต.ไฮหย่อง อ. พังโคน จ. สกลนคร	4 ธันวาคม 2534	157	14	2,955.75	01	หลังสถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ L-1L	เข้มแข็ง 49	เข้มแข็ง 27	เข้มแข็ง 52	เข้มแข็ง 9	เข้มแข็ง 137
3	ก.005235	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ไฮหย่อง จำกัด	38 ม. 13 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร	27 มีนาคม 2535	150	14	1,500.00	01	คลองส่งน้ำ R-2L	เข้มแข็ง 63	ปานกลาง 37	เข้มแข็ง 67	เข้มแข็ง 15	เข้มแข็ง 182
4	ก.013335	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ บ้านแร่ จำกัด	42/1 ม.14 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร	4 สิงหาคม 2535	91	9	578.50	01	คลองส่งน้ำ L-2R	เข้มแข็ง 64	ปานกลาง 38	เข้มแข็ง 68	เข้มแข็ง 15	เข้มแข็ง 185
5	ก.011935	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ พรรณาสามัคคี จำกัด	122 ม.6 บ.โคกสุวรรณ อ. พรรณานิคม สกลนคร	8 กรกฎาคม 2535	150	19	4,968.33	01	หลังสถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ LMC	ปานกลาง 29	ปานกลาง 18	ปานกลาง 34	ปานกลาง 12	ปานกลาง 93
	รวม				680	66	12,092.09							

หมายเหตุ ไม่สามารถระบุกลุ่มผู้ใช้น้ำและพื้นที่ได้ เนื่องจากเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ